

3M

SCOTT™

DASTEC
30 años de relaciones para la industria

Diseñado para este caso.



Equipo de Respiración - N
para Escape de Emergencia

3MScott.com/ELSA

Actualiza tu dispositivo de escape.

Cuando ocurre una emergencia, y tienes que escapar seguro, puedes confiar en el Equipo de Respiración - N para Escape de Emergencia 3M™ Scott™ ELSA™. Diseñado para los entornos industriales, es el equipo que tu necesitas, ya sea en IDLH o en otras condiciones peligrosas que puedan ocurrir. Su capucha de talla única tiene una visibilidad de 360°. El respirador está disponible con 5, 10 y 15 minutos de duración y cumple con SOLAS capítulo II-2, requisitos de la parte D.

Quédate con el equipo que sea de fácil entrenamiento, fácil de usar y te entregue seguridad.

Bolsa completamente cerrada y resistente a los productos químicos que reduce la suciedad y los desechos.

Las pestañas grandes de cierre ayudan en la operación de extracción en un solo paso para una colocación rápida.

El asa y la correa de transporte integradas permiten múltiples opciones de transporte.





Talla única para todos.²



Se ajusta fácilmente sobre lentes de seguridad y se puede usar con vello facial.




Simplemente hale la capucha sobre la cabeza: no se requiere seguridad adicional.

Económico.

- ▶ Se adapta a las fundas comunes de respiradores de escape de pared
- ▶ Tiene una vida útil indefinida, mantenimiento y servicio de acuerdo a las instrucciones
- ▶ Tiene una garantía de 3 años

De fácil entrenamiento y fácil de usar.

- ▶ Póster de entrenamiento disponible
- ▶ Video de entrenamiento disponible






² per Zhuang & Bradtmiller (2005): Head-and-Face Anthropometric Survey of U.S. Respirator Users

Conoce más información de ELSATM EEBD - N en [3MScott.com](https://www.3M.com)

Equipo de Respiración - N para Escape de Emergencia

3M™ Scott™ ELSA™



			
Especificaciones	5 Minutos	10 Minutos	15 Minutos
Presión Operacional	2,216 psi	3,000 psi	3,000 psi
Composición de Cilindro	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Peso (Completo), lbs	6.6	10.0	12.0
Peso (Drenado), lbs	6.0	8.9	10.3
Frecuencia de prueba hidrostática del cilindro	5 años	5 años	5 años
Vida útil	Indefinido ¹	Indefinido ¹	Indefinido ¹
Aprobaciones	NIOSH	NIOSH	NIOSH
Otros	--	SOLAS ²	SOLAS ²
Capucha resistente a la flama	Si	Si	Si
Ruta de escape aproximada (Estimación de la velocidad de marcha de 4 mph en una superficie plana)	1760 pies (1/3 milla)	3520 pies (2/3 milla)	5280 pies (1 milla)

¹ Uso, mantenimiento y reparación según las instrucciones.

² Cumple con los requisitos del Capítulo II-2 de SOLAS, Parte D

Para uso técnico y preguntas sobre la aplicación de estos productos, comuníquese con la línea directa de servicio técnico de 3M al 1-800-243-4630.

Para preguntas de servicio y reparación, comuníquese con 3M Scott al 1-800-247-7257.



Estos respiradores ayudan a proteger contra ciertos contaminantes en el aire. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones para proporcionadas dentro del paquete del producto. Se debe implementar un programa escrito de protección respiratoria que cumpla con todos requisitos de OSHA 1910.134 que incluyen capacitación, pruebas de ajuste y evaluación médica. El uso incorrecto puede provocar enfermedades o la muerte. Para un uso correcto, vea Instrucciones del supervisor y del usuario, o llame al Servicio técnico de 3M PSD.

Los productos 3M PSD son solo para uso ocupacional.
Web: 3MScott.com

3M, Scott y ELSA son marcas registradas de 3M.
© 3M 2020.
Todos los derechos reservados.



3M™ Scott™
Fire & Safety
División de Seguridad Personal
LATAM

Información para pedidos 3M™ Scott™ ELSA™ EEED - N

Nº de Parte	Descripción
8007212	ELSA EEED 5 Min-N
8007213	ELSA EEED 10 Min-N
8007214	ELSA EEED 15 Min-N
8007212-D	ELSA EEED 5 Min-N, Drenado
8007213-D	ELSA EEED 10 Min-N, Drenado
8007214-D	ELSA EEED 15 Min-N, Drenado
Nº de Parte	Partes separadas
8007196	ELSA Bolsa de transporte, 5 Min - N
8007197	ELSA Bolsa de transporte, 10 Min - N
8007198	ELSA Bolsa de transporte, 15 Min - N
8007204	ELSA EEED - N Capucha de repuesto w / Difusor
8007210	ELSA EEED - N Correa de transporte de repuesto
2010173	Toalla anti-neblina
595398-01	ELSA Instrucciones para el Usuario - N
2007294	Cubiertas porta polvo para cilindro (10 / paquete)



Representantes / Distribuidores Autorizados

Argentina

Tel: (+54 11) 5352 2500

Email: info@dastecsr.com.ar

Web: www.dastecsr.com.ar

Uruguay www.dastecsr.com.uy